



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@ dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 10 " 02 2023 року

№ 12.2-18-1/ 582

**Об'єкт експертизи:** Плівка поліетиленова та вироби з неї згідно з додатком до Висновку  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** - ТУ У 22.2-30509546-001:2019 «Плівка поліетиленова та вироби з неї. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКШ, УКТЗЕД:** 22.21.30

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** для пакування харчових продуктів та промислових товарів, обандеролювання при впакуванні (як обмотувальний матеріал при пакуванні), для захисту різних поверхонь від корозії, забруднень, механічних ушкоджень при транспортуванні, для захисту від впливу кліматичних факторів; на оптових складах і виробничих підприємствах (огортання продукції на піддонах при великих обсягах упакування); у сільському господарстві; для виготовлення товарів народного споживання; оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник** ТОВ «ГРІНЛАЙН2000», адреса виробництва: Україна, 89600, Закарпатська область, Мукачівський район, м. Мукачево, вул. Крилова Івана, 15, код за ЄДРПОУ 44700662

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «ГРІНЛАЙН2000», Україна, 89600, Закарпатська область, Мукачівський район, м. Мукачево, вул. Крилова Івана, 15, код за ЄДРПОУ 44700662

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні** - вітчизняний виробник

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; фенол-0,001; поліетиленполіамін-

0,01; дибутилфталат- 0,25; одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. «Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами»; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>: формальдегід – 0,003; спирт метиловий- 0,5; спирт бутиловий- 0,1; спирт пропиловий-0,3; фенол-0,003 відповідно до вимог «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Плівка поліетиленова та вироби з неї згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

**Висновок дійсний** на термін дії ТУ У 22.2-30509546-001:2019 «Плівка поліетиленова та вироби з неї. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язку та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи



Голова комісії

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2590 від 07.12.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

*Риса*

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проєкту, або сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за №  
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №  
UA.PN.191.2678-23

Термін дії з / Term of validity is from 14.11.2023 р. до 13.11.2024 р.

Сертифікат видано: ТОВ «ГРІНЛАЙН2000», Україна, 61072, Харківська область, м. Харків, просп.  
Certificate is issued Науки, 56, офіс 444Г, код ЄДРПОУ 44700662.

Продукція: Плівки поліетиленові, біорозкладні та вироби з них:  
Production

- пакети (пакети типу «майка», пакети типу «майка» з фальцем/без фальца, з нанесенням друку/без нанесення друку; пакети фасувальні з фальцем/без фальца, з нанесенням друку/без нанесення друку; пакети в рулоні (пакети фасувальні в рулоні і пакети типу «майка» в рулоні) на шпулі/без шпулі; пакети з прорізною ручкою тип «банан» (з посиленою ручкою/без посилення) з фальцем/без фальца, з нанесенням друку/без нанесення друку; пакети з петльовими ручками, з фальцем/без фальца, з нанесенням друку/без нанесення друку; пакети для сміття: із зав'язками/без зав'язок, з фальцем/без фальца, типу «майка», з нанесенням друку/без нанесення друку; Zip-Lock пакети, з нанесенням друку/без нанесення друку; пакет із застіркою Zip-Slider, з нанесенням друку/без нанесення друку; пакети для шин);  
- мішки різних розмірів та призначення.

22.21.30

(код УКТ ЗЕД ДК-016)  
(UKT ZED code.DK-016)

Відповідає вимогам: ТУ У 22.2-44700662-001:2023 «Плівки поліетиленові, біорозкладні та вироби з них. Технічні умови» п. 3.2.2 табл. 1 (зовнішній вигляд, зовнішній вигляд рулону, колір плівки); п. 3.2.3 табл. 2 (ширина, довжина, товщина) (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з аналізом документації)  
Complies with the requirement

Виробник продукції: ТОВ «ГРІНЛАЙН2000», 61072, Харківська область, м. Харків, просп. Науки, 56, офіс 444Г, код ЄДРПОУ 44700662, Україна.  
Manufacturer

Додаткова інформація: Сертифікат поширюється на продукцію, яка виготовляється серійно з 14.11.2023 р. до 13.11.2024 р. за ТУ У 22.2-44700662-001:2023 «Плівки поліетиленові, біорозкладні та вироби з них. Технічні умови» з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік. (Добровільна сертифікація)  
Additional information

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності: ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, Україна, 61070, код ЄДРПОУ 36911689  
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі: протокол випробувань № 2023.191.11.14.15 від 14.11.2023 р., виданого ВЛ ТОВ  
On the basis of: протокол АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023 код ЄДРПОУ 37188889

Директор

Director

Міст./Stamp

36911689

Місто Харків

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Органу з оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за тел. (057)763-18-88

36911689

Місто Харків

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)

(isigniture, name, sur name)

(057)763-18-88

36911689

Місто Харків

36911689

Місто Харків

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «ГРІНЛАЙН2000»

Дмитро БЕЗПАЛОВ

«30» 10 2023 р.



ПЛІВКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ, БІОРОЗКЛАДНІ ТА ВИРОБИ З НИХ

Технічні умови

ТУ У 22.2-44700662-001:2023

(Введено вперше)



Дата надання чинності 10.11.2023

Чинні до без обмеження

РОЗРОБЛЕНО

Директор

ТОВ «ГРІНЛАЙН2000»

Дмитро БЕЗПАЛОВ

«30» 10 2023 р.



**МІНЕКОНОМІКИ**  
Державне підприємство  
«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»  
ДП «Тернопільстандартметрологія»  
ідентифікаційний код 02568319

**ПЕРЕВІРЕНО**  
на відповідність законодавству України  
"10" 11 2023 р.  
Внесено до книги обліку за № 02568319 / 00.94.03